

2024



CATÁLOGO FILTROS DE AGUA



*No es sólo un Filtro de agua más,
es un VARS...!*

*Servicio, Calidad, Fiabilidad
y sobre todo la atención personalizada para usted.*



BOMBAS VARS | Av. Universidad N° 154 Local #140 Planta Alta, Plaza de La Cruz, Col. Centro,
Querétaro Qro. C.P. 76000 Tel./Fax. (442) 2126047 y 2328131

PRESENTACIÓN...

Con la experiencia y el conocimiento adquirido durante varios años en el suministro y venta de equipos para tratamiento de agua, se ha logrado conjuntar un catálogo con los mejores equipos para cada situación.

Los equipos **DE FILTRADO Y PURIFICACIÓN VARS** son el resultado de más de 25 años de experiencia en el diseño y desarrollo en los sistemas para presión de agua domésticos y comerciales, con dispositivos nacionales e importados, nuestros equipos se **ensamblan en México** con las **modificaciones necesarias** en sus componentes para optimizar su funcionamiento y calidad, adecuándolos así, a los requerimientos de trabajo común en nuestro país.



Contamos con acceso a marcas líderes en el mercado nacional e internacional, seguramente usted encontrará con nosotros la mejor solución a ese problema de filtrado y purificación de agua en su instalación.



FILTROS VARS - SERIES UV DOMÉSTICOS

**Agua purificada
al instante !!!**

**Sistema para instalar en
cocinas bajo la tarja**




Por qué un Equipo Purificador VARS bajo tarja???

(Diferencias respecto a otros sistemas).

- ✓ Agua limpia y purificada al instante.
- ✓ Kit de fácil instalación
- ✓ Llave cuello de ganso
- ✓ **Disponibilidad continua** de agua.
- ✓ **No requiere de ajustes, programación o calibraciones.**
- ✓ Refacciones y consumibles siempre disponibles
- ✓ Muy bajo consumo eléctrico.
- ✓ **Fácil mantenimiento.**
- ✓ Led de aviso para sustitución de lámpara UV.
- ✓ Seguridad, fiabilidad.
- ✓ Equipos compactos y de **tamaño reducido.**



Esquema de instalación:



Series VARS UV Y UF2



**Purificador
VARS UV**
FILTRO DE LUZ ULTRAVIOLETA

CARACTERÍSTICAS:

Se coloca bajo tarja Incluye kit de conexión (Cámara de Acero inoxidable y porta filtros de Polipropileno)

Filtración de 3 etapas
 1.- Filtro sedimentador
 2.- Filtro de carbón activado
 3.- Cámara de rayos ultravioleta

paso opcional: Alcalinizador
(Costo adicional)

Incluye llave de cuello de ganso de lujo conex. 1/4"



**Purificador
VARS UF-2**
UV + ULTRAFILTRACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Se coloca bajo tarja Incluye kit de conexión (Cámara de Acero inoxidable y porta filtros de Polipropileno)

Filtración de 6 etapas
 1.- Filtro sedimentador
 2.- Filtro de carbón activado granular
 3.- Filtro de carbón activado block
 4.- Membrana de filtración fina
 5.- Filtro pulidor CC
 6.- Cámara de rayos ultravioleta

paso opcional: Alcalinizador
(Costo adicional)

Incluye llave de cuello de ganso de lujo conex. 1/4"

Series VARS Osmosis Inversa Continua

<< FILTRACIÓN DOMÉSTICA >>



Purificador
VARs OSUVC1
OSMOSIS INVERSA CONTÍNUA

La gran ventaja de nuestro equipo es que no requiere de tanques de almacenamiento para acumular el agua purificada ya que el producto se obtiene de forma continua.



CARACTERÍSTICAS:
Se coloca bajo tarja

Incluye kit de conexión
(Cámara de Acero inoxidable y porta filtros de Polipropileno)

- Filtración de 6 o 7 etapas
- 1.- Filtro sedimentador
 - 2.- Filtro de carbón activado
 - 3.- Filtro de carbón activado en block
 - 4.- Membrana de Osmosis Inversa
 - 5.- Cámara de rayos ultravioleta
 - 6.- Filtro de carbón de coco

Séptimo paso opcional: Alcalinizador
(Costo adicional)

Incluye llave de cuello de ganso de lujo conex. 1/4"



Cartucho para agua alcalina
VARs FLALK
FILTRACIÓN - PURIFICACIÓN

Suministros
filtros y purificadores



FILTROS VARS - SERIES UV COMERCIAL

**Agua purificada
al instante !!!**

**Sistema para instalar en
cocinas comerciales o
industriales**



Series VARS 24, 48, 72 Y 120 LPM

<< FILTRACIÓN COMERCIAL >>



A DIFERENCIA DE OTROS

**TODOS LOS EQUIPOS VARS
SON NACIONALES
CONTAMOS CON SERVICIO Y
REFACCIONES**



CARACTERÍSTICAS:

Se coloca en la línea de distribución.

(Cámara de Acero inoxidable y porta filtros de Polipropileno)

Filtración de 4 etapas

- 1.- Filtro sedimentador
- 2.- Filtro de carbón activado
- 3.- Filtro de carbón activado en block
- 4.- Cámara de rayos ultravioleta

Capacidades disponibles para:

- 24 Litros por minuto
- 48 Litros por minuto
- 72 Litros por minuto*
- 120 Litros por minuto*



SUAVIZADORES VARS - SERIES FT3 Y SPE



**Agua suavizada
al instante !!!**

**Elimina de forma real y efectiva el
sarro contenido en el agua**



Suavizadores de agua VARS "FT3"

<< SUAVIZADOR DE AGUA >>

VARs FT3-10

10 CARACTERÍSTICAS:

Este equipo se debe colocar en una línea presurizada.

Medios de proceso: Resina y Sal
 Capacidad: 28L
 Medidas: 28x50x120
 Peso: 41Kg (sin sal)
 Voltaje: 110v

Ideal para casas con hasta 4 habitantes

Conexión: entrada y salida de 1"

VARs FT3-15

CARACTERÍSTICAS:

Este equipo se debe colocar en una línea presurizada.

Medios de proceso: Resina y Sal
 Capacidad: 43L
 Medidas: 33x30x140
 Peso: 59Kg (sin sal)
 Voltaje: 110v

Ideal para casas con hasta 6 habitantes

Conexión: entrada y salida de 1"



**SOLO SE CONECTA
Y ESTÁ LISTO !!!**

Equipos ensamblados en una sola unidad, listos para instalar, sin programaciones o calibraciones.



A DIFERENCIA DE OTROS

**TODOS LOS EQUIPOS VARS
SON NACIONALES
CONTAMOS CON SERVICIO Y
REFACCIONES**

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


Funcionamiento

El funcionamiento es **TOTALMENTE AUTOMÁTICO**, los equipos retienen en su filtro todo el carbonato de calcio y magnesio (sarro) y una vez que el filtro se satura realiza un auto lavado para dejar el filtro nuevamente a punto, **sin programaciones extras**, se entregan con manual de instalación y garantía. **Los sistemas pueden ser instalados por cualquier plomero.**



- | | |
|--|------------------------|
| 1 VALVULA ESFERA BY PASS | 7 FILTRO BBCA |
| 2 VALVULA ESFERA ENTRADA SUAVIZADOR | 8 MANGUERA DE SALMUERA |
| 3 VALVULA ESFERA SALIDA DEL SUAVIZADOR | 9 MANGUERA DE DRENAJE |
| 4 CABEZA DE PROGRAMACION SUAVIZADOR | 10 REBOZADERO SALMUERA |
| 5 TANQUE PARA RESINA | 11 DRENAJE |
| 6 BOTE PARA SAL | |

Ejemplo de instalación DESDE TINACO



- | | |
|--|------------------------|
| 1 VALVULA ESFERA BY PASS | 7 FILTRO BBCA |
| 2 VALVULA ESFERA ENTRADA SUAVIZADOR | 8 MANGUERA DE SALMUERA |
| 3 VALVULA ESFERA SALIDA DEL SUAVIZADOR | 9 MANGUERA DE DRENAJE |
| 4 CABEZA DE PROGRAMACION SUAVIZADOR | 10 REBOZADERO SALMUERA |
| 5 TANQUE PARA RESINA | 11 DRENAJE |
| 6 BOTE PARA SAL | |

Ejemplo de instalación DESDE CISTERNA



Suavizadores de agua VARS "SPE"

Suavizadores para ensamble

CARACTERÍSTICAS:

Se coloca en la línea de distribución.

Retiro del carbonato de calcio y magnesio (SARRO)

- 1.- Tanque de fibra de vidrio
- 2.- Funcionamiento Automático
- 3.- Depósito para sal anexo
- 4.- Fácil mantenimiento y programación

Capacidades disponibles desde 32 hasta 192 litros por minuto.



A DIFERENCIA DE OTROS

TODOS LOS EQUIPOS VARS SON NACIONALES
CONTAMOS CON SERVICIO Y REFACCIONES




ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Funcionamiento

Los equipos retienen en su filtro todo el carbonato de calcio y magnesio (sarro) y una vez que el filtro se satura realiza un auto lavado para dejar el filtro nuevamente a punto, **sin programaciones extras**, se entregan con manual de instalación y garantía. **Los sistemas pueden ser instalados por cualquier plomero.**

Ejemplo de instalación



BATERIAS DE FILTRADO VARS - TFV

- **Residencias**
- **Hoteles**
- **Villas**
- **Comercios**

**Agua purificada
al instante !!!**

*Sistema para instalar en
la red general de suministro*



Equipos ensamblados y modificados para su
óptimo funcionamiento en México

Las BATERÍAS DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN VARS se componen de diversas etapas para lograr la suavización del agua como primer paso y posteriormente la filtración del líquido ya sea por medio de cartuchos desechables o filtros de lecho profundo, contando como último paso la desinfección total de virus y bacterias con una cámara de rayos ultravioleta.



VARs CARTUCHO Y LECHO PROFUNDO

<< BATERIAS DE FILTRACIÓN >>



CARTUCHOS

CARACTERÍSTICAS:

Se coloca en el suministro general de agua. Preferentemente después de un sistema impreso rizador o hidroneumático.

- 1.- Filtro sedimentador-carbón
- 2.- Suavizador compacto
- 3.- Filtros de agua de cartucho
- 4.- Cámara de luz UV

Hasta 120 litros por minuto

Conexión de 1"



TANQUES FV

CARACTERÍSTICAS:

Se coloca en el suministro general de agua. Preferentemente después de un sistema impreso rizador o hidroneumático.


- 1.- Filtro sedimentador-carbón
- 2.- Suavizador de agua
- 3.- Filtros de agua lecho profundo
- 4.- Cámara de luz UV

Desde 32 hasta 200 litros por minuto

Conexiones disponibles de 1 hasta 1.5"


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

TREN DE SUAVIZACIÓN Y PURIFICACIÓN VARS FT3-10-FSC-UV30G



- 1 VALVULA ESFERA BY PASS
- 2 VALVULA ESFERA ENTRADA SUAVIZADOR
- 3 VALVULA ESFERA SALIDA DEL SUAVIZADOR
- 4 CABEZA DE PROGRAMACION SUAVIZADOR
- 5 TANQUE PARA RESINA
- 6 BOTE PARA SAL
- 7 FILTRO BBKA
- 8 MANGUERA DE SALMUERA
- 9 MANGUERA DE DRENAJE
- 10 REBOZADERO SALMUERA
- 11 DRENAJE

PRESURIZADOR, SUAVIZADOR Y TREN DE FILTRADO



- 1 VALVULA ESFERA BY PASS
- 2 VALVULA ESFERA ENTRADA FILTRO O SUAVIZADOR INCLUIDA
- 3 VALVULA ESFERA SALIDA FILTRO O SUAVIZADOR INCLUIDA
- 4 CABEZA DE PROGRAMACION FILTRO SUAVIZADOR
- 5 TANQUE MEDIAS FILTRNATES
- 6 BOTE PARA SAL
- 7 FILTRO PULIDOR
- 8 MANGUERA DE SALMUERA
- 9 MANGUERA DE DRENAJE
- 10 REBOZADERO SALMUERA
- 11 DRENAJE
- 12 FILTRO SEDIMENTADOR

CONTACTO

BOMBAS VARS
Av. Universidad N° 154
Local #140 Planta Alta,
Plaza de La Cruz,
Centro, Querétaro Qro.

Tel: (442) 212-60-47
(442) 232-81-31



ENVIAMOS A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA



**CUIDADO CON LAS IMITACIONES
DE BAJA CALIDAD!!!...**



Servicio de Soporte Telefónico



(442) 750-40-40

Procedimientos de instalación, consultas y asesorías...



Porqué un FILTRO VARS ???

Los sistemas VARS cuentan con una **calidad muy superior** en comparación a sistemas presentes en el mercado, generalmente las otras marcas deben sus precios económicos a la baja calidad de materiales y poca duración, siendo estos equipos en su mayoría importados de Asia.

Los filtros y purificadores VARS al estar **ensamblados en México**, le ofrecen la seguridad de que siempre tendrá **refacciones o piezas de remplazo** a la mano en caso de que llegue a requerirlas, lamentablemente las otras marcas carecen de servicio técnico y refacciones.



Un punto muy importante para remarcar es que los sistemas de purificación VARS **cuentan con un proceso de desinfección por luz ultravioleta** el cual garantiza la correcta eliminación de virus y bacterias a diferencia de algunos sistemas que solo tienen membranas de ósmosis o pastillas de cloro.

Los filtros y purificadores VARS otorgarán agua de excelente calidad durante su uso...



A DIFERENCIA DE OTROS

**TODOS LOS EQUIPOS VARS SON
NACIONALES
CONTAMOS CON SERVICIO Y
REFACCIONES**

Tienda en Línea **VARs**



*Paga con tarjeta de crédito o débito vía **PayPal**, **MercadoPago** o **Clip**, también con transferencia electrónica ó depósito bancario en ventanilla.*



Instrucciones:

- Entra escaneando el QR de la tienda*
- Busca tu equipo en las categorías disponibles
- Haz clic en el sistema de tu preferencia
- Aparecerán las características y su precio
- Agrega el o los productos de tu elección al **carrito de compras**
- Selecciona tu forma de pago, puedes elegir el pago con **tarjeta de crédito o débito** vía **PayPal** o si lo prefieres pago con **depósito o transferencia electrónica**



<https://www.bombas-vars.com/tienda>



Depto. Técnico VARS México Sec. G B.J.

Av. Universidad N° 154 Loc. #140 P.A.
Col. Centro C.P. 76000 Querétaro Qro.
Tel/Fax (442) 212-60-47

www.vars.com.mx info@vars.com.mx